

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2

Réf. 742500

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2

Réf. 742500

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Fixation renforcée



Déclenchement souple



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2 - Réf. 742500

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	100 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 📜 🔘 🖫
Garantie	30 SE GARANTE
Réparabilité	56 P

