Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois

Réf. AT30361

Non-stérile



Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois Réf. AT30361

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire. Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 μm nominal et 0,2 μm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9000 litres.

Débit de filtration : 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar

(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie). Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar. Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation. Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique : 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures

cumulées. Filtre non stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Poids: Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois - Réf. AT30361

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	77 mm
Longueur	194 mm
Débit	6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar
Diamètre	56 mm
Durée	3 mois
Normes	ACS (



AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Encombrement très limité



Utilisation: 3 mois après installation



Installation rapide sans outil

