





## Les essentiels pour l'hygiène de l'eau aux points d'utilisation







### Sortie HYGIENE<sup>+</sup>

- Sortie libre sans grille ni aucune cloison en contact avec l'eau
- Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes
- Pièce en Hostaform® (matériau antitartre)
- Bague laiton chromé

Cette sortie HYGIENE+ ne peut être installée que sur une robinetterie de lavabo déjà limitée en débit (5 l/min max.) afin de garantir une bonne forme de jet, sans éclaboussures.




AT923024




AT923022

Sortie HYGIENE <sup>+</sup>	
M24/100 (1 pièce)	<b>AT923024</b>
M24/100 (50 pièces)	<b>AT923024.50P</b>
F22/100 (1 pièce)	<b>AT923022</b>
F22/100 (50 pièces)	<b>AT923022.50P</b>




### Brise-jet hygiénique

- Étoile sans grille : limite le développement bactérien
- Bague laiton chromé



AT921024.2P



AT921022.2P


Brise-jet hygiénique	
M24/100 (2 pièces)	<b>AT921024.2P</b>
M24/100 (50 pièces)	<b>AT921024.50P</b>
F22/100 (2 pièces)	<b>AT921022.2P</b>
F22/100 (50 pièces)	<b>AT921022.50P</b>



### Bonde HYGIENE<sup>+</sup>


À grille concave laiton chromé

- Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4
- Grille concave (sans rétention d'eau)
- Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches bactériennes)
- Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé
- Serrage min. 1 mm, max. 45 mm; bonde sécable (perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein)
- Conforme à la NF EN 274-1
- Garantie 10 ans



AT611

Bonde HYGIENE <sup>+</sup>	AT611
----------------------------	-------




### Raccord antistagnation

Pour mitigeur douche/bain-douche


- Vidange automatique du flexible de douche et de la douchette
- Empêche toute stagnation d'eau et limite la prolifération bactérienne
- Corps en laiton massif chromé avec purge en aval
- Arrivée F1/2" avec joint filtre (à raccorder sur la sortie basse de la robinetterie)
- Sortie M1/2" (à raccorder au flexible)
- Garantie 10 ans

Il est conseillé d'associer le raccord antistagnation avec un flexible court (voir ci-contre).



AT880

Raccord antistagnation	AT880
------------------------	-------




## Ensemble de douche jetable

Avec écrou conique de couleur, douchette monojet

Ensembles de douche jetables comprenant :

- 25 flexibles blancs en PVC avec écrous coniques de couleur en ABS : bleus ou jaunes
- 25 pommeaux de douche blancs Ø 70, monojet : jet pluie



AT809Y.25P / AT809B.25P AT808Y.25P / AT808B.25P

### Ensembles de douche jetables

Ensembles jaune, flexible L.1,50m (25 pièces)	AT809Y.25P
Ensembles bleu, flexible L. 1,50m (25 pièces)	AT809B.25P
Ensembles jaune, flexible L.0,85m (25 pièces)	AT808Y.25P
Ensembles bleu, flexible L. 0,85m (25 pièces)	AT808B.25P



## Spécial Établissements de santé

**Ensemble jetable** : permet un renouvellement régulier.

**Flexible extérieur/intérieur lisse** : facilite l'entretien et limite les niches bactériennes.


**Écrou conique de couleur** : identification visuelle claire de l'installation pour s'assurer du bon remplacement de l'ensemble de douche.




## Flexible de douche SILVER

Flexible FF1/2" en PVC lisse

- PVC alimentaire lisse armé effet métallique
- Résistant à la traction (50 kg), à la torsion et aux flexions




AT836T3



AT836T1

### Flexible de douche SILVER


L.0,85m	AT836T3
L.1,50 m	AT836T1



## Collier antichute de douchette

Pour barre de douche


- Collier à monter sur barre de douche Ø 25 à 35mm et flexible
- Dispositif antichute : empêche le pommeau de douche d'être en contact direct avec le sol ou avec le siphon (sources de contaminations bactériennes)



AT830

### Collier antichute

AT830



AQUATOOLS, expert de l'hygiène  
de l'eau aux points d'utilisation.

**AQUATOOLS**  
infection control solutions

18, rue du Maréchal Foch  
80130 Friville - France  
T : +33 (0)1 39 75 02 20  
F : +33 (0)1 39 75 08 28  
E : [contact@aquatools.fr](mailto:contact@aquatools.fr)

[aquatools.fr](http://aquatools.fr)